

Baudenkmäler

- [Baudenkmal Nr. 70](#)
- [Beispieldenkmal Nr. XX](#)
- [Baudenkmal Nr. 14 - ehem. Kapuzinerkloster Brakel](#)
- [Baudenkmal Nr. 21- Wohnhaus Roland](#)
- [Baudenkmal Nr. 22 - Wohn- und Gasthaus Elbracht-Hülseweh](#)
- [Baudenkmal Nr. 30 - Kapuzinerkirche Brakel](#)
- [Baudenkmal Nr. 63 - Fachwerkhaus](#)
- [Baudenkmal Nr. 71 - Fachwerkhaus](#)
- [Baudenkmal Nr. 75 - Fachwerkgiebelhaus](#)
- [Baudenkmal Nr. 86 - Traufenhaus](#)
- [Baudenkmal Nr. 90 - Ackerbürgerhaus](#)
- [Baudenkmal Nr. 94 - Fachwerktraufenhaus](#)
- [Baudenkmal Nr. 99 - Fachwerkgiebelhaus](#)
- [Baudenkmal Nr. 100 - Fachwerkwohnhaus "Am Thy 6"](#)
- [Baudenkmal Nr. 113 - Fachwerkscheune u. Schweinestall Elbracht-Hülseweh](#)
- [Baudenkmal Nr. A/128 - Fachwerkwohnhaus "Wolfskuhle 22](#)
- [Baudenkmal Nr. A/140 - Altbau des Sparkassenhauptgebäudes mit Direktorenhaus](#)
- [Baudenkmal Nr. A/155 - Wohnhaus](#)
- [Baudenkmal Nr. A/156 - Außenfassaden Wohn- und Geschäftshaus](#)
- [Baudenkmal Nr. A/165 - Massives Villengebäude](#)
- [Baudenkmal Nr. B/045 - Pfarrkirche St. Michael und Johannes der Täufer](#)
- [Baudenkmal Nr. B/047 - Heilig-Geist-Spital](#)

Baudenkmal Nr. 70

Baudenkmal Nr. 70	Testdenkmal
Denkmalart	Baudenkmal
Name des Denkmals	Fachwerkhaus
Koordinaten	51.7168588080316, 9.18465794126579
Adresse	Markt 11, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Schlichtes 2-gesch. Fachwerk-Giebelhaus von 5 Achsen mit Krüppelwalm. 2.H. 18. JH. Erdgeschoß modern ausgebaut. Front verschiefert. Wichtig als Blickpunkt in der Verlängerung des Hanekampes.

Begründung der Eintragung

Historische Fachwerke

Eigentümer

Dean-William Smith

Nutzungsart

Wohn- und Geschäftshaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

1798; Fachwerk


Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Rox Tabak, Lotto, Zeitungen, Postkarten

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bemerkungen

im Garten unter der Terrasse wurde ein alter Brunnen gefunden



Beispieldenkmal Nr. XX

Baudenkmal Nr. XX - Alte Waage in Brakel

Adresse

Koordinaten: 51.71703245887157, 9.183756849455195

Adresse: Markt 6, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Schlichtes 2-gesch. Fachwerk-Giebelhaus von 5 Achsen mit Krüppelwalm. 2.H. 18. JH. Erdgeschoß modern ausgebaut. Front verschiefert. Wichtig als Blickpunkt in der Verlängerung des Hanekampes.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Fachwerkhaus

Begründung: Historische Fachwerke

Eigentümer

Dean-William Smith

Nutzungsart

Wohn- und Geschäftshaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

1798; Fachwerk


Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Rox Tabak, Lotto, Zeitungen, Postkarten

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bemerkungen

im Garten unter d



Bildunterschrift

Baudenkmal Nr. 14 - ehem. Kapuzinerkloster Brakel

Adresse

Koordinaten: 51.716166625928906, 9.186991000463637

Adresse: Klosterstraße 9, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Erb. zw. 1665 (Gründung d. Klosters) und 1683. Dreiflügelbau nördl. an die Kirche anschließend in schlichten Barockformen. Seit 1849 Krankenhaus, seitdem durch Ausbau erweitert und verändert. Fast vollständig erhalten die Bruchsteinmauern um den ehem. Klosterbezirk. Kapelle u. Saal mit Muldengewölbe und neugotischen Fenstern mit Masswerk. Über den Fenstern verkröpftes flaches Gesimsband. Flache Gurte auf Rokokokonsolen mit goldener Ornamentik beleben die Joche. Um 3 Joche nach Westen verlängert. Eingezogener Rechteckchor. Gute moderne liturgische Ausstattung. Madonna mit Kind um 1500, Barockfiguren Hl. Laurentius und Hl. ??? (mit flammenden Herz und Bischofsstab)

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: ehem. Kapuzinerkloster Brakel

Begründung:

Eigentümer

Kath. Kirchengemeinde in Brakel

Nutzungsart

Altersheim und Pfarrzentrum

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

1798; Fachwerk

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

ursprüngliches Krankenhaus, mittlerweile Altersheim und Pfarrzentrum

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bemerkungen

Baudenkmal Nr. 21- Wohnhaus Roland

Adresse

Koordinaten: 51.7181596675969, 9.187201724227847

Adresse: Neustadt 6, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

2-geschossiges Fachwerk-Traufenhaus mit ehem. Querdeele. In der Torbogen-Inschrift datiert 1850.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals:

Begründung: Das 2-geschossige Traufenhaus mit Querdeele wird 1981 als Baudenkmal qualifiziert und 1983 in die Denkmalliste der Stadt Brakel eingetragen.

Eigentümer

Frank Roland

Nutzungsart

Wohnhaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

1850

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

1854 - 1901: Wohnhaus mit einem Landhandel

1901 - 1933: Wohnhaus mit landwirtschaftlichem Betrieb (Kuh-, Pferde- und Schweinestall, Korn- und Heuboden, Rüben- und Kartoffellager) sowie Metzgerei mit Schlachthaus und Verkaufsladen.

1933 - 1965: Wohnhaus mit landwirtschaftlichem Betrieb (s. o.)

1966 - 1978: Wohnhaus mit 3 Wohnungen

1978 - heute: Wohnhaus mit 2 Wohnungen und Garten (1978-1980 sowie 2014-2015: umfangreiche Renovierungsarbeiten)

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

1850 - 1854: Joseph Gehlhaus und Gertrud Müller, dann ausgewandert in die USA

1854 - 1901: Familien Levi und Moses Weiler, die später ein Haus am Markt und „Am Gänseanger“ bezogen haben.

1901: Johannes und Johanna Roland kaufen das Grundstück „Neustadt 6“, welches nun in der 4. Generation von der Familie Roland bewohnt wird.

Bermerkungen

Baudenkmal Nr. 22 - Wohn- und Gasthaus Elbracht-Hülseweh

Adresse

Koordinaten: 51.71751140105921, 9.180568304826949

Adresse: Am Thy 16, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Gasthaus "Zur Meierei". 2-geschoss. Fachwerkgiebelhaus mit doppelt vorkragendem Giebel. Rechts an der Front gleichzeitiger 2-geschoss. Anbau mit quergestelltem Satteldach. Mitteldeele bei späterem Umbau durchgebaut. Dach mit Höxterplattendeckung. Hausinschrift und Jahreszahl 1763: "Arbeite und sei nicht faul, gebratene Taub fliegt nicht ins Maul". Anno 1763. Renoviert 1913.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Wohn- und Gasthaus Elbracht-Hülseweh

Begründung:

Eigentümer

Michael Elbracht-Hülseweh

Nutzungsart

Wohn- und Gasthaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

1763

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Gastronomie

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Das Hauptgebäude wurde 1763 von Laurentius Meyer und Anna Maria Nagel erbaut.
Laurentius Meyer stammte aus Wolfach im Schwarzwald.

Weitere Besitzer waren:

Ca 1790 Johannes Meyer

Ca 1811 Maria Meyer und Johann Heinrich Georg Groll

1825 Maria Meyer und Ferdinand Groll

1844 Lorenz Groll und Maria Meyer, Maria Meyer und Heinrich Holtgrewe, Maria Meyer und Josef Zacharias

1870 Elisabeth Groll, Tochter von Lorenz Groll + Maria Meyer und Conrad Witkop

1907 Agnes Helene Wilhelmine Witkop und Christoph Elbracht-Hülseweh

1948 Engelbert Elbracht-Hülseweh und Gisela Schlütermann

1985 Gisela Elbracht-Hülseweh, geb Schlütermann

2014 Michael Elbracht-Hülseweh

Bemerkungen

Baudenkmal Nr. 30 - Kapuzinerkirche Brakel

Adresse

Koordinaten: 51.71591754130114, 9.18707889116048

Adresse: Klosterstr. 11, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Erbaut 1715 - 18 durch Johann Conrad Schlaun. Gewölbter Saalraum mit eingezogenem Chor, reiche originelle Ausstattung. Schlichte Werksteinfassade mit reichem Portal.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Kapuzinerkirche Brakel

Begründung:

Eigentümer

Kath. Pfarrkirche zu Brakel

Nutzungsart

Kirchengebäude

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

1715 - 18

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Kirchengebäude

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bemerkungen

Baudenkmal Nr. 63 - Fachwerkhaus

Adresse

Koordinaten: 51.71539237291277, 9.18656770621044

Adresse: Wolfskuhle 42, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Fachwerkhaus mit Mitteldecke, urspr. 2-geschossig, datiert 1846. Vermutlich Scheunenbau zu Wolfskuhle 40. Das 3. Geschoß später aufgesetzt.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Fachwerkhaus

Begründung: Alter, Fassade, Dach, Fenster (Holz)

Eigentümer

Eigentümergeinschaft Krakowczyk u. Krawinkel

Nutzungsart

Wohnhaus u. Scheune

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

1846

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Früher gehörten die Häuser Wolfskuhle 40 und 42 zusammen. In der Wolfskuhle 40 befand sich die Viehzucht, vermutlich Schweinehaltung, während in der Wolfskuhle 42 die Scheune mit den landwirtschaftlichen Geräten stand.

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Angeblich soll sich in den Mauern eine Schusswaffe befinden, die allerdings nie gefunden wurde.

Bemerkungen

Baudenkmal Nr. 71 - Fachwerkhaus

Adresse

Koordinaten: 51.71738270782759, 9.184154146309515

Adresse: Markt 3, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

2-gesch. Giebelhaus mit Krüppelwalm. 5 Fensterachsen. Erdgeschoss mit Schaufenster massiv, die Obergeschosse Fachwerk mit gequadrerten Bretterverkleidung, 18. JH. Der Denkmalswert erstreckt sich auch auf das um 1850 angebaute Hinterhaus. Dieses ist im OG über das Vorderhaus erschlossen und bildet mit ihm eine untrennbare Einheit.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Fachwerkhaus

Begründung:

Eigentümer

Edeltraud Sander

Nutzungsart

Wohn- und Geschäftshaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

ca. 1786

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Verkauf am 01.06.1942 von Elisabeth u. Heinrich Rust an Schuhmachermeister Richard Markus.
Verkauf 1989 vom Schuhhaus Schwemmer an Edeltraud Sander.

Bermerkungen

Baudenkmal Nr. 75 - Fachwerkgiebelhaus

Adresse

Koordinaten: 51.71854958572544, 9.184056464126522

Adresse: Brunnenstr. 19, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

2-gesch. Fachwerk-Giebelhaus von 5 Achsen-Front, ohne Deele (durchgebaut), Anfang 19. JH.
Giebel z.Zt. Mit Eternit verschalt.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Fachwerkgiebelhaus

Begründung:

Eigentümer

Ruzan Sünkeler

Nutzungsart

Klavierschule, Wohnen

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

1700

Vierständerhaus

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

früher: Bäckerei u. Wohnen, heute: Klavierschule u. Wohnen

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Im jetzigen Wohnzimmer stand der Backofen der Bäckerei.

Bemerkungen

Baudenkmal Nr. 86 - Traufenhaus

Adresse

Koordinaten: 51.71693412601491, 9.183943279347211

Adresse: Markt 8, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

2-gesch. Fachwerkhaus mit erkerbesetztem Wohndach 19. JH. Massiv erneuerte Marktplatzfassade im Jugendstildecor, 2 Schaufenster gut mit einbezogen, im 1. Geschoss mittiges Erkertürmchen.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Traufenhaus

Begründung:

Eigentümer

Philipp Wiechers u. Vivien Weise

Nutzungsart

Wohn- und Geschäftshaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

--

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

--

Bemerkungen

--

Baudenkmal Nr. 90 - Ackerbürgerhaus

Adresse

Koordinaten: 51.7179282402193, 9.187283192635855

Adresse: Neustadt 8, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

2-gesch. Ackerbürgerhaus, Fachwerk-Giebelhaus mit Mitteldeele, Giebel verbrettert. Um 1850.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Ackerbürgerhaus

Begründung:

Eigentümer

Luc Loos u. Rita Standaert

Nutzungsart

Wohnhaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

ca. 1850

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

--

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

--

Bemerkungen

--

Baudenkmal Nr. 94 - Fachwerktraufenhaus

Adresse

Koordinaten: 51.71832538747463, 9.185424519676737

Adresse: Königstr. 7, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Stattliches, 2-gesch. Fachwerk-Traufenhaus auf geschoßhohem, massiven Kellersockel. Front von 7, Seiten von 6 Achsen. Vor dem eingezogenen Tür-Vor-Platz doppelläufige Freitreppe. Wände des Vorplatzes mit Blendmasswerk in der Verkleidung dekoriert. Um 1850.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Fachwerktraufenhaus

Begründung:

Eigentümer

Peter Thadeusz

Nutzungsart

Eigentümergeinschaft

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

1826

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Lagerraum, Wohnhaus der jüdischen Familie Lobbenberg

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bemerkungen

Baudenkmal Nr. 99 - Fachwerkgiebelhaus

Adresse

Koordinaten: 51.71855303415991, 9.18321856226987

Adresse: Brunnenstr. 7, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

2-geschoss. Fachwerkgiebelhaus von 5 Achsen. Jetzt ohne Deele, Giebel verbrettert. Unter den Fenstern des Erdgeschosses Andreaskreuze (Hessische Fachwerkformen), wohl Ende 18. JH.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Fachwerkgiebelhaus

Begründung:

Eigentümer

Dr. Joachim u. Sarah Koch

Nutzungsart

Wohnhaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

unbekannt

Rundtorbogen, Deelentor an Südfassade im Jahr 2002

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Tagelöhnerhaus, Wohn- und Geschäftshaus, Wohnhaus

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Nachträglicher Ausbau

Bermerkungen

Baudenkmal Nr. 100 - Fachwerkwohnhaus "Am Thy 6"

Adresse

Koordinaten: 51.71751543729714, 9.182505833378093

Adresse: Am Thy 6, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Teil der Gebäudegruppe zwischen Kirchplatz und Thy, die zur stadthistor. Kernzelle gehört. Vermutl. altes Riehthaus. Auf hohem Massivsockel stehendes, eingeschoss. Traufenhaus mit Krüppelwalmdach, schönem Biedermeierportal auf Freitreppe und zierverschieften Fassaden. Hoher Stadtbildwert.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Fachwerkwohnhaus

Begründung: Unter dem südwestlichen Gebäudeteil liegt ein großer Kellerraum mit auf zwei Stützen aufliegenden Kreuzgradgewölben und Sandsteinplatten-Bodenbelag. Breite Öffnung für eine zweiflügelige Tür unter der heutigen Außentreppe (Südseite) mit Sandsteingewände, weitere Tür mit Sandsteingewände an der Ostwand, vermutlich als Zugang in einen weiteren Keller. Dieser großzügige Kellerraum dokumentiert die ursprüngliche Bebauung insbesondere den Anspruch eine Patrizier- oder Ministerialenhauses.

Eigentümer

Gabriele Rupprecht

Nutzungsart

Wohnhaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bemerkungen

Baudenkmal Nr. 113 - Fachwerkscheune u. Schweinegestall Elbracht- Hülseweh

Adresse

Koordinaten: 51.717564575266856, 9.180632681251724

Adresse: Am Thy 16, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Fachwerkscheune (ehem. Ausspannstall): Zur Burgstraße traufenständiger Fachwerkbau, erbaut um 1800. Giebeldreiecke verbrettert. Lange Fußstreben im Wandgefüge.

Bruchsteingebäude (ehem. Schweinegestall): Bruchsteinernes Eckgebäude im Bereich der Straßen "Am Thy" u. "Burgstraße". Einige Maueröffnungen verändert. Giebeldreieck zum Thy verbrettert, an o.g. Fachwerkscheune angebaut. Bilden als Teile der Gasthofanlage ein Ensemble und prägen das Stadtbild. Bilden durch ihre Anordnung einen idyllischen Hinterhof zum Gasthof.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Fachwerkscheune u. Schweinegestall

Begründung:

Eigentümer

Michael Elbracht-Hülseweh

Nutzungsart

Kegelbahn u. Nebengebäude zum Gasthof

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

um 1800

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Landwirtschaft, Gastronomie, Kegelbahn

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bemerkungen

Baudenkmal Nr. A/128 - Fachwerkwohnhaus "Wolfskuhle 22

Adresse

Koordinaten: 51.71531709544101, 9.184690819677652

Adresse: Wolfskuhle 22, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Vierständerhaus aus dem frühen 19. JH. Die Durchgangsdiele später bei Aufgabe des Torbogens zweigeschossig aufgeteilt. Giebel mit verbrettertem Krüppelwalm.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Fachwerkwohnhaus

Begründung: Für den Erhalt liegen städtebauliche Gründe vor.

Eigentümer

Dr. Susanne u. Immanuel Elias Schwickert

Nutzungsart

Wohnhaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

--

Nutzung des Denkmals (früher & heute)
--

--

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

--

Bemerkungen

--

Baudenkmal Nr. A/140 - Altbau des Sparkassenhauptgebäudes mit Direktorenhaus

Adresse

Koordinaten: 51.71605747160274, 9.181174259817798

Adresse: Nieheimer Str. 2, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Gebäudegruppe am westlichen Ende der wichtigen Straße Hanekamp, bestehend aus Sparkassengebäude (a) und Wohnhaus (b).

a) Direkt am Hanekamp traufenständiger, zweigeschossiger Putzbau zu 6 Achsen unter mit Pfannen gedecktem Mansardwalmdach. Das hohe Sockelgeschoß mit schweren Kunststein-Fenstereinfassungen und geschmiedeten Vergitterungen schließt nach oben ab mit umlaufenden Gesims. Pilaster im Wechsel mit Fenstern gliedern die verhältnismäßig strenge Fassade. Das Mansarddach hat einige Dachhäuschen, im Walmbereich befinden sich Fledermausgauben. Der nach Osten anschließende zweigeschossige Erweiterungsbau weist die gleiche Formensprache auf, lediglich das Obergeschoß, und damit auch die Fenster, hat eine geringere Höhe als der ältere Baukörper. Das ausgebaute Dach, ebenfalls ein Mansardwalmdach, hat Dachhäuser mit jeweils 6 bandartig nebeneinander angeordneten Fenstern. An der östlichen, der Stadt zugewandten Giebelfassade befindet sich ein ausluchtartiger, eingeschossiger Vorbau mit einer Verkleidung aus Kunststeinplatten, die künstlerisch bearbeitet sind: Der Pfeiler an der südlichen Schmalseite zeigt stilisierte Darstellungen einer Sackkarre mit Sonne darüber, an der gegenüberliegenden Seite ist eine Lore dargestellt mit Zahnrädern und einem Hammer darüber. Die Hauptseite zeigt vor dem linken äußeren Pfeiler die annähernd lebensgroße halbplastische Darstellung eines Mannes mit einem Behälter (?), darunter die Inschrift DIE KASSE SCHÜTZT UND HÜTET DIR DEIN GELD UND ZAHLET ZINS DAFÜR. An dem äußeren rechten Pfeiler befindet sich analog die Darstellung einer bäuerlichen Frau mit Holzschuhen, Kopftuch und Sparstrumpf mit der Unterschrift DAS GELD IM STRUMPFE DIESER BRAUCH IST UNKLUG UND GEFÄHRLICH AUCH: Die beiden mittleren Pfeiler haben stilisierte Reliefdarstellungen eines Hammers mit Eichenlaub, darunter die Inschrift: VERSCHWENDE NICHT SEI STETS BESONNEN BEDENKE ERSPART IST SO GUT WIE GEWONNEN, und eines Aesculapstabes, Inschrift darunter: JUNGES BLUT SPAR DEIN GUT ARMUT DEM ALTER

WEHE TUT. In der Gebälkzone über den Pfeilern sind über den drei Fenstern der Hauptseite drei Wappen zu sehen, links das der Stadt Brakel, mittig das des Landes Nordrhein- Westfalen und rechts das des Kreises Höxter. An der nördlichen Schmalseite gibt eine Inschrift die Baujahre an: DIE KREISSPARKASSE WURDE ERBAUT IM JAHRE 1912, ERWEITERT 1938. An der gegenüberliegenden Schmalseite wird der Künstler genannt: W. HANEBAL. Die Fenster sind aus der Bauzeit erhalten, die nördliche Traufseite und die östliche Giebelseite werden beeinträchtigt durch einen maßstabsprengenden Neubau sowie eine Verbreiterung des ursprünglichen Gebäudes nach Norden. Der Eingang befand sich ursprünglich an der Westseite, wurde aber zwischenzeitlich mehrfach verändert. Im Obergeschoß des Gebäudeteils von 1912 befindet sich ein großer Sitzungssaal, der zugänglich ist über ein separates Treppenhaus. Da das Gebäudeinnere mehrfach den Nutzungsanforderungen angepaßt wurde, beschränkt sich der Denkmalswert auf die Fassaden einschließlich der Dachkörper.

b) Direkt an die nördliche Traufseite des älteren Bauteils angebaut wurde das Wohnhaus für den Rendanten. Es wurde in einem Zuge mit entworfen und errichtet und weist ähnliche Gestaltungsmerkmale auf wie das Sparkassengebäude. Der 1 1/2- geschossige Putzbau auf L-förmigem Grundriß ist zurückliegend giebelständig zur Nieheimer Straße, hat ein Mansarddach, an der nördlichen Traufseite einen Risalit mit Zwerchhaus sowie einen eingeschossigen halbrunden Vorbau mit darüberliegendem Balkon an der Westgiebelfassade. Der verhältnismäßig weite Dachüberstand hat kassettierte Unterseiten, die Belichtung des Dachraumes erfolgt neben den kleinen Fenstern der Giebelseiten durch Fledermausgauben. Die Fenster sind, bis auf ein großes, modernes Fenster an der Nordseite, bauzeitlich erhalten und haben an der westlichen Giebelseite Klappläden. Da die Geschäftsräume an der Rosenstraße der 1848 gegründeten Kreissparkasse Höxter in Brakel nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen entsprachen, beschloß man, einen Neubau zu errichten. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück erwies sich zunächst als schwierig, bis es 1912 gelang, einen Bauplatz westlich der historischen Altstadt zu erwerben. Der Berliner Architekt Hermann Fleck wurde mit dem Entwurf beauftragt und konzipierte ein modernes Sparkassengebäude und ein direkt angebautes Einfamilienwohnhaus in neubarocker Formensprache. 1936 wurde das Sparkassengebäude wegen des erhöhten Raumbedarfs erweitert. Nach einem Wettbewerb wurde nach den Plänen des Brakeler Architekten Franz Allerkamp der vorhandene den Erfordernissen entsprechend umgebaut und erweitert. Architekturdetails wie der mit Reliefs und Inschriften geschmückte Vorbau an der stadtseitigen Giebelfassade und die - heute nicht mehr vorhandene- Ausstattung u.a. der Eingangshalle machen den zeitgenössischen Repräsentationswillen und das Selbstverständnis der Kreissparkasse deutlich. Daraus ergibt sich die Bedeutung dieser Gebäudegruppe für die Stadt Brakel und den Kreis Höxter. An der Erhaltung und Nutzung gem. § 2.1 DSchG besteht daher aus wissenschaftlichen, insbesondere orts- und stadtentwicklungsgeschichtlichen sowie, wegen der städtebaulich wirksamen Lage direkt hinter der Stadtbefestigung am westlichen Eingang des Stadtkerns und direkt an der Kreuzung der Warburger Straße/ Hanekamp und Bahnhofstraße/ Nieheimer Straße städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse. Denkmalswert sind das Sparkassengebäude mit seinen Fassaden und dem Dachkörper sowie das Direktorenhaus mit Dachkörper und Fassaden, nicht jedoch jeweils das Gebäudeinnere.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Altbau des Sparkassenhauptgebäudes mit Direktorenhaus

Begründung:

Eigentümer

Zweckverbandssparkasse Höxter

Nutzungsart

Sparkassen- und Bürogebäude

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bemerkungen

Baudenkmal Nr. A/155 - Wohnhaus

Adresse

Koordinaten: 51.716667724784195, 9.1814384113029

Adresse: Westmauer 10, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Traufenständiger zweigeschossiger Fachwerkbau mit Lehmstein-Ausfachungen auf Natursteinsockel unter mit Pfannen bedecktem Sattendach. Straßenseitige Erdgeschosszone massiv erneuert. Erschließung durch Querflur, von dem eine bauzeitliche Treppe ins Obergeschoss führt, Zimmertüren erhalten.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Wohnhaus

Begründung: Dieses wohl im ausgehenden 18. bzw. dem beginnenden 19. Jahrhundert errichtete Wohnhaus ist bedeutend für die Entwicklung des Wohnens in Brakel, weil es als bescheidene Handwerkerstätte (Schmiede) die Wohn- und Lebensverhältnisse der Zeit um 1800 dokumentiert. Darüber hinaus veranschaulicht das Objekt die in den Randzonen der Stadtkerne übliche historische Bebauung - mit kleinen Wohnhäusern, während die repräsentativen Bürgerhäuser auf den großen Parzellen an den Hauptstraßen lagen. An der Erhaltung und Nutzung gem. § 2.1 DSchG NW besteht daher aus wissenschaftlichen, insbesondere orts- und sozialgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.

Eigentümer

Reinhard Seck

Nutzungsart

Wohnhaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur**Nutzung des Denkmals (früher & heute)****Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals****Bemerkungen**

Baudenkmal Nr. A/156 - Außenfassaden Wohn- und Geschäftshaus

Adresse

Koordinaten: 51.71609816314639, 9.182294001359146

Adresse: Hanekamp 16, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Fassaden eines zweigeschossigen, L-förmigen Ziegelbaus auf Werkstein-Kellergeschoß unter mit Betonplatten in Diagonalverlegung gedecktem Walmdach. Südöstliche Gebäudeecke abgeschrägt und besonders betont durch den über Stufen erreichbaren Geschäftseingang und das Dachhäuschen mit Pyramidendach (der kleine Balkon über dem Eingang im Obergeschoß mit schmiedeeiserner Vergitterung wurde zwischenzeitlich entfernt). Der Verkaufsraum im Erdgeschoß hat zum Hanekamp hin (westlich des Eingangs) vier breite, bis auf das Wasserschlagsgesims des Kellersockels heruntergezogene Schaufenster, westlich daneben vier Fenster normaler Größe mit Sohlbänken. Sämtliche Fenster bauzeitlich erhalten als zweiflügelige Holzfenster mit zweiflügeligen Oberlichtern, die Kämpferzonen im Erdgeschoßbereich und im Eckfenster des Obergeschosses mit Zahnschnittfries. Gegliedert wird die Straßenfassade durch einen doppelten gemauerten Gesimsstreifen zwischen Erd- und Obergeschoß sowie durch einen aufwendig gemauerten Arkadenfries mit begleitenden Zierstreifen unterhalb der Trauflinie sowie durch Bänder aus glasierten Ziegeln in der Höhe des Segmentbogenansatzes der Fenster in den beiden Etagen; glasierte Ziegel sind auch als Rahmung der Fenster- und Türöffnungen verwendet worden. Außer dem Ladeneingang an der südöstlichen Gebäudeecke wird das Haus erschlossen über die Haustür an der westlichen Hausseite (bauzeitlich erhalten), vor der ein Windfang errichtet wurde, sowie über eine Hoflür an der nördlichen Traufseite. Hier gibt eine geprägte Blechplatte Auskunft über Bauherrn und -datum: "Erbaut im Jahre 1898 von August Kleinschmidt & Frau Therese geb. Parensen". August Kleinschmidt handelte mit Haushalts- und Eisenwaren, neben dem Ladengeschäft befanden sich im Erdgeschoß Lagerräume und ein Kontor. Diese Funktionen des Erdgeschosses sind an der Fassade deutlich abzulesen, besonders prägnant ist der für historistische Geschäftsbauten typische, über einige Stufen erreichbare Geschäftseingang an der abgeschrägten Gebäudeecke. Die Familie des Geschäftsmannes wohnte im Obergeschoß, desweiteren befand sich im Obergeschoß eine Mietwohnung. Dienstmädchen und evtl. Angestellte hatten im Dachgeschoß kleine Kammern. An der Erhaltung und Nutzung gern. § 2.1

DSchG MVV besteht daher aus wissenschaftlichen, insbesondere stadt- und sozialgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse. Darüber hinaus werden volkscundliche Gründe für das öffentliche Erhaltungsinteresse angeführt, weil dieses Wohn- und Geschäftshaus in für die Zeit der Jahrhundertwende typischer Art die verschiedenen charakteristischen Funktionsabläufe veranschaulicht. Die Baudetails belegen die solide Handwerksarbeit der Brakeler Mauerer, Zimmerleute und Tischler. Darüber hinaus werden städtebauliche Gründe geltend gemacht, weil dieses stattliche Eckgebäude mit der aufwendigen Fassadengliederung den Bereich des ehemaligen Hanekämper Tores entscheidend mitprägt, insbesondere, da die gegenüberliegende Grünfläche einen Blick auf die gesamte Hauptfassade ermöglicht.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Wohn- und Geschäftshaus

Begründung:

Eigentümer

Zweckverbandssparkasse Höxter

Nutzungsart

Geschäftshaus

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

1898

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bermerkungen

Baudenkmal Nr. A/165 - Massives Villengebäude

Adresse

Koordinaten: 51.71534315162132, 9.188646949639468

Adresse: Am Bahndamm 2, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Auf einem großzügigen, direkt an die Bebauung der „Südmauer“ anschließenden Gartengrundstück errichtet 1927/28 der am St. Vinzenz-Hospitaal als Chefarzt tätige Dr. Umenhof nach Plänen des Brakeler Architekten Hans Happ sein Wohnhaus. Der südliche Grundstücksbereich wird annähernd halbrund begrenzt durch die Ostheimer Straße und die hier abzweigende Zufahrt zum Bahnhof. Vom Grundstücksbereich mit dem Wohnhaus wird dieser Teil abgetrennt durch die Brucht, über die eine BRücke führt. Durch den großflächigen Straßenausbau, wohl im Zusammenhang mit der Errichtung des Städtischen Neusprachlichen Gymnasiums am Bahndamm im Jahr 1962, wurde der südliche Grundstücksbereich zur öffentlichen Verkehrsfläche umgestaltet. Bei dem Wohnhaus handelt es sich um einen zurückliegenden zweigeschossigen, unterkellerten Putzbau zu vier Achsen auf Rustika-Sandsteinsockel unter mit Biberschwanz-Ziegeln gedecktem Mansarddach mit geschweiften Abgängen. An der ebenfalls vierachsigen südlichen Fassade setzt über zwei Achsen ein bauzeitlicher Vorbau mit darüberliegendem Balkon, dessen Eisengitter zwischen verputzten Pfeilern bauzeitlich erhalten ist, an. Der Haupteingang befindet sich an der Ostseite, ebenfalls ein Nebeneingang. An der nordöstlichen Gebäudeecke befindet sich ein gleichfalls bauzeitlicher, zweigeschossiger Garagenanbau mit darüber liegendem „Zimmer des Chauffeurs“ (lt. Bauzeichnung). Dieser nicht unterkellerte, ursprünglich mit eigenem Eingang an der Ostseite erschlossene Baukörper hat flachgeneigte, mit Bitumen gedeckte Dachflächen. Ein weiterer Vorbau, und zwar über segmentbogigem Grundriss als repräsentativ mit Pfeilerstellungen unter flachgeneigtem Walmdach (Bitumendeckung) errichteter Eingangsbau, befindet sich an der Nordfassade (Gebäuderückseite). Die Dachflächen über der Süd- und der Westfassade sind durchbrochen von je einem bauzeitlichen Zwerchhaus zu zwei Achsen mit einer flachen, etwas eingezogenen Dreiecksgiebelbekrönung. Die Gebäudeecken (und die Pfeiler des rückwärtigen Anbaus) haben Stuckpilaster mit regelmäßigen horizontalen Profilen, so dass sich quaderähnliche Kompartimente ergeben, die die schwach vorkragende Traufzone gleichsam stützen. Die Erdgeschoss-Fenster werden betont durch eine kleine Gebälkzone. Darüber hinaus sind die Fassaden sparsam gegliedert. Zu den Hauseingängen führen Treppenanlagen mit Blockstufen aus rotem Sandstein. Die Fenster und Außentüren wurden

erneuert. Der derzeitige Anstrich entspricht nicht dem ursprünglichen Zustand. Im Gebäudeinneren sind die Strukturen einschließlich der Ausstattung weitgehend bauzeitlich erhalten geblieben; die wenigen Veränderungen sind reversibel. Hinter der solide erneuerten Haustür befindet sich das Entré mit einem Bodenbelag aus sehr kleinen quadratischen, in geometrischer Musterung verlegten grauen, hellbraunen und schwarzen Fliesen. Die Wände sind etwa mannshoch verkleidet mit großformatigen, dunkelgrünen Keramikplatten mit lebhaft ungleichmäßigen Oberflächen und mit vertikalen und horizontalen Abschlüssen aus Relieffliesen mit stilisierten floralen Ornamenten, teilweise als gerundete Kantenfliesen, Rechts und links erschließen Türen die angrenzenden Räume (links ursprünglich das Wartezimmer für die Patienten und Patientinnen, rechts führt ein Durchgang zum WC sowie zum Dienstboteneingang und -flur. Eine doppelflügelige Füllungstür mit expressionistisch anmutenden Sprossen in den oberen Partien und im Oberlicht führt in die Diele als Vorraum zum Sprechzimmer (mit umlaufender hölzerner Wandverkleidung aus der Bauzeit) und den Wohnräumen. Diese in für das gehobene Bürgertum traditioneller Folge: Empfangszimmer, Speisezimmer und Herrenzimmer. Auch die Küche mit angrenzender Besenkammer und Vorratsraum befindet sich im Erdgeschoss. Die bereits bauzeitlich im Empfangs- und im Speisezimmer angelegten Türen ins Freie können einen Hinweis geben auf einen gestalteten Garten, dessen Strukturen heute nicht mehr vorhanden sind. Die Türdrücker sind weitgehend bauzeitlich erhalten. Empfangszimmer und Speisezimmer sind verbunden durch eine Schiebetür. Alle Räume haben Holzfußböden der Bauzeit, z.T, Eichenparkett. Die Treppenanlage des Nebentreppenhauses ist annähernd identisch, aber etwas schlichter ausgebildet als die Haupttreppe, der Bodenbelag besteht ebenfalls aus kleinen quadratischen Fliesen, hier schwarz und grau. Die ehemalige Garage einschließlich Wendeltreppenerschließung des Chauffeurszimmers wurde der Wohnung zugeordnet und entsprechend verändert. Von der Diele aus führt eine Holztreppe mit beschnitztem Antrittspfosten und Stabbalustern in das Obergeschoss, in dem die Türen zu den Wohnräumen in Rahmen mit kassettierten Laibungen sitzen. Im Obergeschoss lag neben dem Kinderschlafzimmer das "Fräuleinzimmer" (lt. Bauzeichnung); für weitere Hausbedienstete befanden sich drei Kammern im Dachgeschoss. Das Kellergeschoss mit flachen preußischen Kappen hat einen separaten Zugang von der Südwestseite aus (ehem. Waschküche). Eine Stützmauer aus Natursteinen bildet die westliche Grundstücksgrenze zum Siechenbach; sie ist die Bestandteil des Baudenkmals.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Baudenkmal

Name des Denkmals: Massives Villengebäude

Begründung: Diese repräsentative Villa ist bedeutend für die Geschichte der Menschen in der Stadt Brakel, denn sie belegt einerseits die Ausdehnung der Stadt über die stadtmauerbegleitenden Straßen hinaus in Richtung Bahnhof, eine städtebauliche Lage, die damals durchaus die Aufgeschlossenheit der Erbauer gegenüber dem technischen Fortschritt zeigte, Andererseits dokumentiert sie die Entwicklung bürgerlichen Wohnens in den 1920er Jahren.

Während die Fassade sich recht zurückhaltend und überwiegend an der traditionellen Formensprache orientiert darbietet, zeugt die ausgesucht reiche Ausstattung des Gebäudeinneren zusammen mit der Raumfolge von den Wohnvorstellungen und Lebensumständen des Krankenhausarztes und seiner Familie. An Ausstattungsdetails wird die Aufgeschlossenheit gegenüber der expressionistischen Formensprache deutlich, beispielsweise die Fliesenmosaiken der Entréebereiche, die Versprossung der Trenntür o.ä. An der Erhaltung und Nutzung gem. § 2.1 DSchG NW besteht daher aus orts- und sozialgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse. Da die Villa auch heute noch die Stadtansicht von Süden entscheidend mitprägt, werden auch städtebauliche Erhaltungsgründe angeführt.

Eigentümer

Christian Meyer, Sebastian Meyer

Nutzungsart

Wohngebäude

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

1927/1928

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bemerkungen

Baudenkmal Nr. B/045 - Pfarrkirche St. Michael und Johannes der Täufer

Adresse

Koordinaten: 51.71792104190174, 9.183233896310918

Adresse: Kirchpl. 4, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Mittelalterliche Pfarrkirche mit umgebendem, 1791 aufgegebenem Friedhof und der nördlich anschließenden, sog. Wedeme (mittelalterliches Pfarrhaus). Die Bestandteile des Bodendenkmals sind die Spuren der Kirche, des Friedhofs und des Pfarrhauses, die obertägig nicht sichtbar, im Boden jedoch erhalten sind.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Ortsfestes Baudenkmal

Name des Denkmals: Pfarrkirche St. Michael und Johannes der Täufer

Begründung: "Die Pfarrkirche St. Michael und St. Johannes in Brakel wird 1213 anlässlich einer Schenkung des Geschlechtes von Brakel erstmals urkundlich genannt, dürfte aber ein weitaus höheres Alter besessen haben. Für diese bislang noch nicht durch archäologische Hinweise untermauerte Annahme spricht u.a. die Erwähnung des Ortes Brakel als letzte Übernachtungsstation bei der Überführung der Reliquien des hl. Vitus von Paris nach Corvey im Jahre 836, weiterhin 1036 erwähnter Hofbesitz des Bischofs von Paderborn in Brakel, dessen Herleitung aus Königsbesitz und damit mutmaßlich hohes Alter als sicher gilt."

"Der bestehende Kirchenbau ist in wesentlichen Teilen eine Basilika des 12. Jahrhunderts mit baulichen Veränderungen des 14., 16. und 19. Jahrhunderts: Nach einer Bauinschrift von 1338 wurde in dieser Zeit ein älterer Ostabschluß durch den Chor in gotischen Stilformen ersetzt und ebenfalls der Westturm erneuert. Nach einer schweren Brandkatastrophe von 1517 erfolgte die Erneuerung des Westturmes, gleichzeitig die Angleichung des südlichen Seitenschiffes an die Höhe des Mittelschiffes sowie der Neubau des südlichen Querhauses und des östlich

anschließenden Joches. Das nördliche Seitenschiff wurde von dem Modernisierungsversuch des 16. Jahrhunderts nicht mehr erfasst, die Angleichung des nördlichen Querhauses und des östlich anschließenden Bautraktes an die entsprechenden Bauteile auf der Südseite ist erst einem Umbau in der Mitte des 19. Jahrhunderts zuzuschreiben. 1846/49 entstand der heutige Westturm. Diesen Umbaumaßnahmen des 19. Jahrhunderts dürften auch zwei angebaute Kapellen an der Nordseite von Turm und nördlichem Querhaus zum Opfer gefallen sein."

"Nach Landtagsbeschuß von 1791 wurde wenig später der Friedhof, auf dem sich mehrere Beinhäuser sowie ein Ossuarium am Turm befunden haben sollen, von der Pfarrkirche weg vor das Hanekampertor (bis 1880) verlegt."

"Von den zahlreichen Häusern der Geistlichkeit, die sich fast alle in der Nähe der Kirche und in der Pappngasse befunden haben, war die sog. Wedeme, das Gehöft des Pfarrers nördlich der Pfarrkirche, das bedeutendste. Ein nach den Angaben der Heimatliteratur von dem Pfarrer Bertold von Berg Mitte des 14. Jhs. errichtetes Steinhaus mit Treppengiebel wurde 1856 abgebrochen und durch einen Neubau auf dem hinteren Teil des Pfarrgrundstückes ersetzt. Dieser überdeckt nicht die Fläche des giebelständig zur Straße ausgerichteten Steinhauses, wie die Fortschreibung der Urkatasterkarte von 1831 verdeutlicht, so daß die Reste des mittelalterlichen Gebäudes untertägig erhalten sind. Das Pfarranwesen als Wohnsitz des Pfarrers, des bedeutendsten Vertreters der Geistlichkeit in Brakel, besitzt für die Geschichte und Entwicklung Brakels Bedeutung. Wissenschaftliches Interesse gilt insbesondere dem Alter und der Baustruktur des bis 1856 vorhandenen steinernen Vorgängergebäudes. "

"Auf die Bedeutung der Pfarrkirche von Brakel verweist nicht nur, dass sie im späten Mittelalters Dekanatssitz fungierte, sondern auch, dass sie mit einer überaus großen Anzahl von Altären ausgestattet war. 1346 lassen sich neben dem Pfarrer noch zwei Kapläne, der Schullehrer sowie sieben Vikare für einzelne Altäre nachweisen, deren Zahl durch weitere Altarstiftungen des 15. Jahrhunderts eher noch vergrößert worden sein dürfte und die Brakeler Pfarrkirche vor der Reformation in einem Kollegiatstift vergleichbar macht."

"Die Pfarrkirche von Brakel bildete den geistlichen Mittelpunkt der vorstädtischen Siedlung und der zwischen 1213 und 1223 gegründeten Stadt und besitzt für die Geschichte und Entwicklung von Brakel Bedeutung. Wissenschaftliches Interesse betrifft insbesondere den in Teilen nur noch untertägig vorhandenen Kirchenbau des 12. Jhs. sowie das Alter und die Struktur der anzunehmenden Vorgängerbauten. - Nach § 2 DSchG handelt es sich um ein Bodendenkmal, dessen Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht, weil es Überreste einer Kirche, eines Friedhofes und eines Pfarrhauses aus dem Mittelalter im Boden enthält, die für die Stadtentwicklung, die Geschichte des Menschen und die Siedlungsgeschichte des Raumes von Bedeutung sind und weil hierfür wissenschaftliche Gründe vorliegen."

Eigentümer

Kath. Pfarrkirche zu Brakel

Nutzungsart

Kultur, Park, Garten

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

12. Jahrhundert

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bemerkungen

Baudenkmal Nr. B/047 - Heilig-Geist-Spital

Adresse

Koordinaten: 51.71608021710937, 9.1870690711794

Adresse: Klosterstr. 9, 33034 Brakel

Charakteristische Merkmale des Denkmals

Mittelalterliches Spital mit zugehöriger Kapelle bzw. nach 1645 Kapuzinerkloster. Die Bestandteile des Bodendenkmals sind die Spuren des mittelalterlichen Spitals, des frühneuzeitlichen Klosters und dessen bürgerlichen Vorgängerbauten, die obertägig nicht sichtbar, im Boden jedoch erhalten sind.

Begründung der Eintragung

Denkmalart: Ortsfestes Baudenkmal

Name des Denkmals: Heilig-Geist-Spital

Begründung: "Das kurz vor 1302 gegründete Heilig-Geist-Spital mit zugehöriger Kapelle vor dem Ostheimer Tor wurde 1306 von den damaligen Herren der Stadt, Bischof Otto von Paderborn, den Geschlechtern von Asseburg sowie von den Ratsleuten der Stadt Brakel überlassen. In der Folgezeit diente es zur Unterbringung armer und kranker Bürger, für deren geistliches Wohl anfangs der Pfarrer Sorge trug, seit 1479 aber ein eigener Rektor. Nach weitgehender Zerstörung des Spitals im 30jährigen Krieg, dessen Folgen wohl nur die Kapelle relativ unbeschadet überstand, wurde das verlassene Areal anfangs gegen den Widerstand der Bürger von Bischof Ferdinand von Paderborn 1645 dem Kapuzinerorden übertragen. Es fand eine räumliche Erweiterung statt. Bezeugt sind mehrere Hofankäufe, darunter der des Hofes der Mengersen, des Klefferjohann an der Ostheimer Straße sowie des David Hirsch an der Brucht und des Hauses des Rox. Die Grenzen des sehr weitläufigen Klosterkomplexes, auf dessen unbebautem Teil nach Aufhebung des Konventes 1816 das St. Vincenz-Hospital Platz fand, lassen sich ohne Schwierigkeiten aus der Urkatasteraufnahme von 1829 ablesen. Als geistlicher Mittelpunkt, um den herum die Klostergebäude in Nachfolge der Spitalbauten errichtet wurden, diente die mittelalterliche Kapelle, die erst 1715-18 durch den bestehenden Neubau des Johann Konrad Schlaun ersetzt wurde."

"Das Heilig-Geist-Spital als sozialkaritative städtische Einrichtung sowie nach 1645 das im Zuge gegenreformatorischer Maßnahmen eingerichtete Kapuzinerkloster besitzen für die Geschichte der Stadt Brakel in Mittelalter und Neuzeit Bedeutung. Wissenschaftliches Interesse betrifft insbesondere Alter und Struktur der älteren Spitalgebäude sowie der bei der Klostergründung aufgegebenen bürgerlichen Besitzungen. - Nach § 2 DSchG handelt es sich um ein Bodendenkmal, an dessen Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht, weil es Erkenntnisse über Wohn- und Sozialstrukturen, materielle Hinterlassenschaft und Bauwesen des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Boden enthält, die für die Stadtentwicklung, die Geschichte des Menschen und die Siedlungsgeschichte des Raumes von Bedeutung sind und weil hierfür wissenschaftliche Gründe vorliegen."

Eigentümer

Kath. Pfarrkirche zu Brakel

Nutzungsart

Kapuzinerkirche, Caritas

Baujahr und Besonderheiten der Architektur

Nutzung des Denkmals (früher & heute)

Geschichten, Anekdoten und Bewohner:innen des Denkmals

Bemerkungen